

Tekninen lautakunta

Aika 22.02.2024 klo 16:15 - 17:22

Paikka Käräjäsali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 12	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 13	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 14	Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024	6
§ 15	Teknisen ja ympäristöosaston alustava tilipäätös 2023 tekstiosuus	7
§ 16	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma	8
§ 17	Joutsan kunnan kuuleminen kiinteistöjen Hiekkaranta ja Mieite roskaamisasiassa	12
§ 18	PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus	14
§ 19	Ilmoitusasiat	18
§ 20	Muut asiat	19

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Suuronen Ilari Liukkonen Jarmo Leskinen Markku Tommola Ulla Lehtonen Matias Lahtela Kari Soilu Urho	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen varajäsen nuorisovaltuuston edustaja	paikalle § 4 aikana
Muu	Maukonen Pauliina Lehtonen Jussi Nissinen Harri Mönkölä Arttu Masalin-Weijo Marika Alfthan Liisa	kh:n puheenjohtaja hallituksen edustaja kaupungin-/kunnanjohtaja esittelijä asiantuntija pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Kaistinen Saku Salonen Maija Lehtonen Vuokko Kaistinen Jenni Salonen Risto	jäsen jäsen jäsen vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja asiantuntija	

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Ilari Suuronen
puheenjohtaja

Liisa Alfthan
pöytäkirjanpitäjä

Kari Lahtela
pöytäkirjantarkastaja

Jarmo Liukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Teknisellä toimistolla ja kunnan verkkosivuilla

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 11

Kokouskutsu on toimitettu toimielimen päätöksen mukaisesti toimielimen jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 12

22.02.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 12

Päätösehdotus

Toimielin valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Lahtela ja Jarmo Liukkonen.

Tekninen lautakunta

§ 13

22.02.2024

Esityslistan hyväksyminen

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 13

Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen. Joutsan kunnan hallintosäännön 132 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Joutsan kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitella voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päätää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 14
126/02.01.00/2023

Asian valmistelija: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä puh. 0400 649 224

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026 kokouksessaan 18.12.2023.

Kuntalain 110 § mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallitus velvoittaa lautakunnat sekä talousarvion toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita.

Esittelijä

Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Teknisen ja ympäristöosaston alustava tilipäätös 2023 tekstiosuus

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 15
220/02.04.01/2023

Asian valmistelija: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä puh. 0400 649 224

Talous- ja hallintojohtajan antaman vuoden 2023 tilinpäätöksen laamisaikataulun mukaan talousarvion sanalliset selvitykset toiminnasta, laadullisista ja määrällisistä tavoitteista tulee olla valmiina 1.3.2024 mennessä. Talousarvion määrällisten tavoitteiden toteutumisen tiedot tuli toimittaa kirjanpitoon 30.1.2024 mennessä.

Teknisen ja ympäristöosaston yksiköt ovat valmistelleet toimintakertomustekstit.

Esittelijä

Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2023 teknisen ja ympäristöosaston alustavan tilipäätöksen tekstiosuuden toimintakertomuksen ja taloudentoteutum tiedot 2023 liitteiden mukaisesti pienin teknisin korjauksin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta § 26
Tekninen lautakunta § 16

16.03.2023
22.02.2024

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta 16.03.2023 § 26

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennalta ehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden riittävyys ilman että rajoitetaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, jolla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Se voidaan ottaa huomioon esimerkiksi viranomaistoiminnassa ja maankäytön suunnittelussa.

Suojelusuunnitelman laatiminen on ensi sijassa kunnan tehtävä. Suojelusuunnitelmasta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 e ja 10 f §:ssä. Joutsan kuntaan on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna 2010. Ympäristöministeriön julkaisun 3/2018 Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan mukaan suositeltava päivitystarve suojelusuunnitelmille on yleensä 5-10 vuotta.

Joutsan kuntaan laaditun suojelusuunnitelman laadinnasta on yli kymmenen vuotta. Kohteina olevien alueiden maankäytössä on tapahtunut muutoksia. Myös pohjavesialueiden luokituksia on muutettu ja yksi pohjavesialue on poistettu luokituksesta. Tämän vuoksi on ollut perusteltua päivittää suunnitelma.

Kunta haki ja sai ELY-keskukselta avustusta suojelusuunnitelman päivittämiseen 10 000 €, joka on enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Suojelusuunnitelman päivitys laadittiin konsulttityönä ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjausryhmään kuuluivat:

Pekka Pulkkinen, Keski-Suomen ELY-keskus, geologi
Kari Illmer, Keski-Suomen ELY-kesku, hydrogeologi
Teijo Mäkinen, Joutsan Vesihuolto, toimitusjohtaja
Arttu Mönkölä, Joutsan kunta, tekninen johtaja
Marko Heikkilä, Keski-Suomen pelastuslaitos, aluepalomestari
Saija Jokilahti, Jyväskylän seudun ympäristöterveys,
ympäristöterveystarkastaja
Pirjo Lonka-Huotari, Jyväskylän seudun ympäristöterveys, johtava
ympäristöterveystarkastaja

Suojelusuunnitelmasta on tehty erikseen viranomaisversio ja julkinen versio.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n 1 momentin mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä. Hyvän hallintokäytännön

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 26
§ 16

16.03.2023
22.02.2024

mukaisesti tämä tarkoittaa vaikuttamismahdollisuuksien varaamista 30 vuorokauden ajan. Erikseen voidaan kuulla myös muita intressitahoja, kuten alueen toiminnanharjoittajia tai muita tahoja, joille suojelusuunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n mukaan ehdotuksesta pohjavesialueen suojelusuunnitelmaksi on pyydettävä lausunto niiltä kunnilta, joita suunnitelma koskee sekä alueella toimivaltaiselta ELY-keskukselta ja aluehallintovirastolta. Lisäksi lausunto voidaan pyytää muiltakin tahoilta, kuten kunnan eri viranomaisilta tai alueella mahdollisesti toimivalta vesihuoltolaitokselta.

Hyväksytty suojelusuunnitelma tulee julkaista ja tiedottaa siitä kuntalaisille sekä muille asianosaisille sekä toimittaa suojelusuunnitelma ELY-keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Suojelusuunnitelman hyväksymisen jälkeen perustetaan seurantaryhmä seuraamana toimenpiteiden toteutumista.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy suojelusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen nähtäville mielipiteiden antamista varten sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Lausunnoista ja kuulemisen palautteista laaditaan tiivistelmä ja yhteenveto siitä, miten palaute otetaan huomioon suunnitelman jatkovalmistelussa.

Kuulemisen jälkeen suojelusuunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi ja hyväksytty suojelusuunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 16
193/11.04.02/2022

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Kuulutus suojelusuunnitelmasta ja suojelusuunnitelmaehdotus on pidetty nähtävillä kunnan verkkosivuilla 31.3.-8.5.2023. Suojelusuunnitelmasta on pyydetty lausunto seuraavilta tahoilta:

Keski-Suomen ELY-keskus
Joutsan Vesihuolto
Keski-Suomen pelastuslaitos
Jyväskylän seudun ympäristöterveys
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan suojelusuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon seuraavaa:
- Pohjavesialueen suojelusuunnitelman toteuttamisen kannalta on

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 26
§ 16

16.03.2023
22.02.2024

tärkeää, että vuosittain pidetään yhteiskokous suojeleusuunnitelman toteutumisesta, nykytilasta ja mahdollisista uusista alueeseen liittyvistä hankkeista kunnan nimeämän ryhmän kanssa. Näin suojeleusuunnitelmasta saadaan suurin mahdollinen hyöty irti.

- Suojeleusuunnitelmaa tulisi päivittää lakimuutosten osalta vuosittain. Keskeisimmät lakiotteet on hyvä olla suojeleusuunnitelman liitteenä.
- Suojeleusuunnitelmat tulisi päivittää joka kuudes (6) vuosi, jokaisella vesienhoitokaudella

Joutsan Vesihuolto Oy:lla ei ole itse suojeleusuunnitelman kannanottoihin ja johtopäätöksiin lausuttavaa. Sen sijaan Joutsan Vesihuolto nosti suojeleusuunnitelmasta esiin muutaman virheellisen tiedon, joita olivat:

- Harjunlahden vedenottamo ei ole saneerattu varavedenottamoksi, eikä sellaisia suunnitelmiaakaan tällä hetkellä ole.
 - Tekstissä esiintyy vesihuoltolaitoksien listalla erillisenä Joutsan vedenjakelualue. Erillistä vesilaitosta ei ole olemassa, vaan se liittyy Joutsan Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueeseen.
 - Joutsan pohjavesialueen riskialuekartalla näkyy yhdellä kohdin öljysäiliö, joka on todellisuudessa käytöstä poistettu ja kaivettu ylös.

Pelastusviranomaisen tuo lausunnossaan muun ohella esille, miten se valvoo öljysäiliöitä ja minkälaisia tietoja öljysäiliöistä pelastusviranomaiselta löytyy. Pelastusviranomaisen yhtyy öljysäiliöiden osalta toimenpidesuosituksiin, jotka koskevat pelastusviranomaisen toimivaltuutta.

Jyväskylän seudun ympäristöterveys on todennut lausuntonaan mm. seuraavaa:

Jyväskylän seudun ympäristöterveydestä on ollut edustus Joutsan kunnan pohjavesialueen suojeleusuunnitelma laadintatyön ohjausryhmässä. Jyväskylän seudun ympäristöterveys on antanut konsultille kommentteja ympäristöterveyden näkökulmasta pohjavesialueen suojeleusuunnitelman laatimistyön yhteydessä. Annetut kommentit ovat otettu pääosin huomioon. Ympäristöterveys haluaa korostaa, että asetuksessa 1352/2015 annettuja raja-arvoja sovelletaan vain talousveteen. Raakaveden laadulle ei ole asetuksessa 1352/2015 annettu laatuvaatimuksia tai -vaatimuksia. Pohjavesialueen suojeleusuunnitelmassa on esitetty Tammijärven ja Harjunlahden vedenottamoiden käyttö varavedenottamoina. Ympäristöterveyden tiedon mukaan kyseessä olevat vedenottamot ovat olleet pitkään poissa käytöstä. Varavedenottamoiden ennen mahdollista käyttöönottoa tulee selvittää vedenottamoiden kaivojen ja laitteistojen kunto ja tehdä tarvittavat huolto-/kunnostustoimet asianmukaisesti. Käyttöön otettaessa ottamoilta lähtevän talousveden laadun tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. Suojeleusuunnitelmassa esitettyjä riskitoimintoja pystytään hyödyntämään jatkossa vesilaitoksen riskienhallintasuunnitelmaa laadittaessa ja päivittäessä. Suojeleusuunnitelma on yksi työkalu myös alueiden maankäytön suunnittelussa sekä ympäristölupakäsittelyssä. Suojeleusuunnitelman toimenpiteillä/käyttöönottamisella pystytään edistämään pohjaveden suojeleua sekä turvaamaan alueen vedenhankintaa, mutta myös varautumaan ennalta mahdollisiin pohjavesivahinkojen ja – onnettomuuksien varalta. Pohjavesialueiden suojeleusuunnitelmassa esitetyt pohjavesialueilla sijaitsevat riskitoiminnot otetaan huomioon terveydensuojeleulain mukaisessa viranomaisvalvonnassa.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 26
§ 16

16.03.2023
22.02.2024

AVilla ei ollut suojelusuunnitelmasta lausuttavaa.

MTK Jou-Lu:lle on varattu mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suojelusuunnitelmasta. Mielipidettä ei ole annettu.

Vartiamäen yhteismetsä muun ohella esittää, että Joutsan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksessä rajattaisiin Harjunkankaan pohjavesialueesta (0941551) pois Vähä-Harjujärven ja siitä lähtevän laskuojan länsipuolella olevat Vartiamäen yhteismetsää koskevat alueet. Metsäsertifikaatit turvaavat joka tapauksessa ranta-alueiden suojelun eikä sertifikaattien mukainen metsän käsittely tule tulevaisuudessakaan vaarantamaan alueella mahdollisesti olevaa pohjavettä.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä saapuneet lausunnot ja kuulemispalautteen tiedokseen ja liittää ne suojelusuunnitelman yhteyteen
2. hyväksyä suojelusuunnitelman ja
3. viedä sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Perustelut: Joutsan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) mukaisesti. Siltä osin, kun suojelusuunnitelmatekstiin on jäänyt virheellisyyksiä, tulevat ne huomioiduiksi, kun lausunnot ja kuulemispalautteet liitetään suojelusuunnitelman yhteyteen. Kuulemispalautteessa esitettiin, että suojelusuunnitelman päivityksessä Harjunkankaan pohjavesialueesta rajattaisiin osa pois. Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä sekä vesienhoitoasetuksen (1040/2006) mukaisesti ELY-keskukset määrittävät pohjavesialueiden rajat ja muodostumisalueen. Näin ollen kunta ei ole toimivaltainen tekemään pohjavesialueiden rajausmuutoksia suojelusuunnitelman päivitystyön yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote: Lausunnon ja palautteen antajat, kunnanhallitus
Kuulutus Joutsan kunnan www-sivut
Ilmoitus kuulutuksesta Joutsan seutu

Joutsan kunnan kuuleminen kiinteistöjen Hiekkaranta ja Mieite roskaamisasiassa

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 17
23/11.01.04/2022

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt 12.2.2024 Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuulemiskirjeen kiinteistöjen Hiekkaranta ja Mieite roskaamisasiassa.

Kirjeessään ELY-keskus varaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuuden selityksen antamiseen asiassa. ELY-keskus pyytää selitystä erityisesti siitä, mihin toimenpiteisiin Joutsan kunnan viranomaiset ovat asiassa ryhtyneet tai aikovat ryhtyä. Selitys tulee toimittaa 14 vuorokauden kuluessa kirjeen tiedoksisaannista ensisijaisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon Selityksen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa selvityksensä seuraavaa:
Martti Gröhnin kuolinpesän konkurssipesän hoitajana toimiva asianajaja on ilmoittanut toimittavansa konkurssin raukeamista koskevan hakemuksen kärjäoikeuteen kuluvan viikon (8/2024) aikana. Kiinteistön 172-408-3-109 omistaa edelleen osakeyhtiö (Oy MJG Univers Ab) ja konkurssin rautessa keskeisillä tahoilla (Gröhn , Oy MJG Univers Ab) ei ole edustajaa.
Osakeyhtiölain 624/2006 20 luvun 4.1 §:n kohdan 4 mukaan Rekisteriviranomaisen tulee määrätä yhtiö selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä, jos yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen. 4 §:ssä tarkoitetun selvitystilaan määrittäminen tai rekisteristä poistamista koskevan asian voi panna vireille hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, osakkeenomistaja, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määrittämisestä. Rekisteriviranomainen voi ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan. Edellä mainittu huomioon ottaen tekninen lautakunta päättää tutkia mahdollisuutta panna vireille asia Oy MJG Univers Ab:n selvitystilaan määrittämisestä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus kiinteistön 172-408-3-109 lunastamiseen.

Kiinteistön Hiekkaranta osalta tekninen lautakunta toteaa, että kunta ei ole siivoamisvelvollinen. Jätelain 74 §:n 1 mom. 6 kohdan mukaan siivoamisvelvollinen on alueen haltija, jos siivoaminen ei ole kokonaisuutena arvioiden kohtuutonta ottaen huomioon haltijan mahdollisuudet ehkäistä roskaantumista tai huolehtia siivoamisesta, roskaantumisen määrä ja roskaantuneen alueen sijainti sekä muut näihin rinnastettavat seikat. Kiinteistön Hiekkaranta omistajien vireillepanosta

Tekninen lautakunta

§ 17

22.02.2024

ilmenevästi he ovat hankkineet kiinteistön sen jälkeen, kun ensimmäiset yhteydenotot roskaantumisesta on tehty viranomaisille.

Teknisen lautakunnan mielestä kiinteistön Hiekkaranta siivoamisvelvollinen on kiinteistön omistaja. Kiinteistönomistaja on hankkiessaan kiinteistön tiennyt tai hänen olisi tullut tietää kiinteistön olemassa olevan kunto. Näin muodoiin ei ole kohtuutonta edellyttää kiinteistön omistajaa siivoamaan kiinteistönsä.

Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

Tekninen lautakunta	§ 144	25.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 7	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 13	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	22.02.2024

PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus

Tekninen lautakunta 25.11.2021 § 144

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

PyroBit Oy hakee ympäristölupaa toiminnalle, jossa erilliskerättyä kattohuopajätettä otetaan vastaan, varastoidaan ja esilajitellaan koneellisesti. Kyseessä on uusi toiminta. Toiminta-alue sijoittuu Leivonmäelle, kiinteistöltä Saha 172-418-2-598 ostetulle määräalalle. Alueella vastaanotettavan kattohuopajätteen vuotuinen vastaanottomäärä on 10 000 tonnia. Käsittelemättömän kattohuopajätteen suurin kertavarastomäärä on 10 000 tonnia. Lajiteltu kattohuopajäte toimitetaan Tarpaper Recycling Finland Oy:n viereiseen ympäristöluvalliseen toimipisteeseen jatkojalostettavaksi. Alueella työskennellään maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 ja lauantaisin klo 8.00–16.00.

Esittelijä	Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee saapuneen lupahakemuksen tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 27.01.2022 § 162

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

Esittelijä	Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää myöntää PyroBit Oy:lle ympäristöluvan erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja esilajitteluun kiinteistöltä Saha 172-418-2-598 ostetulle määräalalle liitteen mukaisesti.

Uusi päätösehdotus	Lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvitysten hankkimista varten.
--------------------	---

Jarmo Liukkonen ehdotti Ilari Suurosen kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Hän ehdotti pidettäväksi huutoäänestyksen, jossa ne jotka kannattavat ympäristötarkastajan uutta ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Jarmo Liukkonen ehdotus äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Tekninen lautakunta	§ 144	25.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 7	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 13	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	22.02.2024

Päätös Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi tuli ympäristötarkastajan uusi ehdotus ByroBit Oy:n ympäristölupahakemuksen palauttaminen uudelleen käsittelyyn.

Tekninen lautakunta 10.02.2022 § 13

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

PyroBit Oy on täydentänyt (liite) hakemustaan 1.2.2022 seuraavasti:

1. PyroBit siirtää vieressä olevalta kiinteistöltä, jolla on Tarpaper Recycling Finland Oy:n kattuhuopavarasto, n. 3000 tn kattuhuopaa hakemuksenkohteena olevalle alueelle heti kun uusi alue on valmis varastointia varten.

2. PyroBit tulee valmistelemaan varastoalueen vaiheittain talvesta johtuen ja sen vuoksi PyroBit voi väliaikaisesti varastoida kattuhuopaa murskepintaisella kentällä, kunnes kentälle saadaan asfalttipäällyste viimeistään 30.9.2022.

3. PyroBit esittää lupahakemuksesta poiketen, että toiminnan vakuudeksi asetetaan 40 000 € (esitetyn 12 500 € tilalle) ja muutoksenhausta huolimatta vakuudeksi 10 000 € aiemmin esitetyn 1 800 euron sijasta. Vakuuksia tullaan tarkastelemaan n. 2 vuoden jälkeen uudelleen kun toiminta on vakiintunut. Vakuuden voidaan arvioida olevan riittävä toiminnan lopettamisesta mahdollisesta aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. Perustelut vakuudelle hakija esittelee jo hakemuksessaan kohdassa 5.4.1. Vakuustarkastelu sivulla 25.

Lisäksi PyroBit Oy toimitti seuraavat, esityslistan liitteenä olevat liitteet:

- Väyläviraston hyväksymät uusiomateriaalit
- Tarpaper Recycling Oy Kattuhuoparouheen ympäristökelpoisuus asfaltin valmistuksessa

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää PyroBit Oy:lle ympäristöluvan erilliskerätyn kattuhuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja esilajitteluun kiinteistöltä Saha 172-418-2-598 ostetulle määräalalle päätösluonnoksen mukaisesti.

Lautakunnan jäsen Jarmo Liukkonen ehdotti Markku Leskisen, Kari Lahtelan, Ulla Tommolan ja Matias Lehtosen kannattamana, että vakuudet muutetaan hakijan ehdotuksen mukaisiksi toiminnan vakuudeksi 40 000 € ja toiminnan aloittamisen muutoksenhausta huolimatta vakuudeksi 10 000 €.

Tekninen lautakunta	§ 144	25.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 7	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 13	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	22.02.2024

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Hän ehdotti pidettäväksi huutoäänestyksen, jossa ne jotka kannattavat ympäristötarkastajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Jarmo Liukkosen ehdotusta äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 6 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi tuli Jarmo Liukkosen ehdotus.

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 18
323/11.01.00/2021

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä 30.01.2024 (Dnro 435/03.04.04.19/2022). Hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen päätöksen vakuutta koskevan lupamääräyksen 29 ja palauttanut asian tältä osin Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Valitus on hylätty muilta osin. Hallinto-oikeus määrää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 124 §:n 3 momentin nojalla, että Joutsan kunnan teknisen lautakunnan päätöstä 18.2.2022 (10.2.2022 § 13) tulee noudattaa kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes lautakunta on ratkaissut asian uudelleen vakuutta koskevilta osin.

Perusteluina Vaasan hallinto-oikeus on muun ohella todennut seuraavaa: Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 29 on PyroBit Oy:n hakemuksen täydennyksessä esitetyn mukaisesti määrätty 40 000 euron jätevuoksa, jota tarkastellaan kahden vuoden jälkeen toiminnan vakiinnuttua. Hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa yhtiö on esittänyt, että määrä perustuu arvioon laitoksen toiminnasta muodostuvien jätteiden suurimmista kertavarastoista. Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 1 mukaan vastaanotetun, käsittelemättömän kattohuopajätteen suurin kertavarastomäärä on 10 000 tonnia.

Ympäristönsuojelulain 59 §:n (527/2014) mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain 60 §:n 1 momentin mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.

Hallinto-oikeus toteaa, että jätevuoksan asettamisvelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa, että toiminta-alue voidaan saattaa

Tekninen lautakunta	§ 144	25.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 7	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 13	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	22.02.2024

ympäristöllisesti hyväksyttävään kuntoon yhtiön mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Jätevakuuden määrän on vastattava niitä kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuuden määrän arvioinnin tulee lähtökohtaisesti perustua tilanteeseen, jossa palvelut hankitaan markkinaehtoisesti kolmannelta. Yhtiön omien varastointi- ja kuljetuskustannusten määrää ei voida pitää perusteena vakuutta määrittäessä.

Vakuuden määrän laskennassa on tässä tapauksessa käytettävä ympäristöluvassa hyväksyttyä jätteen suurinta kertavarastointimäärää, ja vakuuden on oltava käytettävissä täysimääräisesti heti toiminnan alkaessa. Lupamääräyksen 29 mukainen vakuuksien uudelleen tarkasteleminen toiminnan vakiinnuttua ei perustu ympäristönsuojelulakiin.

Valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista tai valituksenalaisesta päätöksestä ei ilmene jätekohtaista laskelmaa vakuuden määrittämisestä eikä jätteen kuljetus- ja käsittelykustannuksia jätteiden enimmäisvarastointimääriin perustuen. Näin ollen kattohuopajätteen ja kattohuopajätteen esikäsittelyssä erotettavien jätteiden vakuuden riittävyttä ei ole mahdollista arvioida vakuuden laskentaperusteiden puuttuessa. Laskelmassa on oltava perusteltu selvitys kuljetus- ja käsittelykustannusten määräytymiselle. Hallinto-oikeus katsoo, että ennalta arvioiden valituksenalaisen päätöksen mukaista kattohuopajätteen vakuutta ei ole pidettävä riittävänä eikä villajätteelle esitetyn vakuuden riittävyttä ole mahdollista arvioida asiasta saadun selvityksen perusteella. Metallijä- ja puujätteen taloudellinen arvo voidaan tietyin edellytyksin ottaa huomioon vakuuslaskelmassa. Tällöin yhtiön tulee esittää selvitys perusteluineen jätekohtaisesta positiivisen arvon määräytymisestä. Mahdollisella positiivisella arvolla ei ole kompensoitava negatiivisen arvon jätteen jätehuoltokustannusten vakuutta. Lisäksi vakuuden on korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun (KHO 2017:24) mukaisesti katettava myös arvonlisäveron määrä.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 7.3.2024.

Esittelijä	Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen Dnro 435/03.04.04.19/2022 tiedokseen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti, lisäten, että PyroBit Oy:n edustaja kutsutaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen kertomaan toiminnan tilanteesta.

Tekninen lautakunta

§ 19

22.02.2024

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 19

Ympäristönsuojelumääräysten päivitys aloitettu.

Lupahakemuksessa Rutajärven luusuassa sijaitsevan säännöstelypadon muuttamisessa pohjapadoksi on ilmennyt muutostarpeita. Muutokset ovat konsultilla tehtävänä.

Aumausilmoitusten vuosiyhteenveto

Maa-ainesten otton vuosi-ilmoituspyyntöjä lähetetty 23 kpl ja ympäristölupa – ja ilmoituspäätösten vuosi-ilmoituspyyntöjä lähetetty 29 kpl

Ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 20

22.02.2024

Muut asiat

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 20

- Rametko hallin vuokraajat ovat irtisanoneet vuokrasopimukset.
- Kiinteistöjen myynnit, Reaclen kanssa tulossa aloituspalaveri.
- Keskusta-alueen kehittämisen työryhmä ja kaavoitustoimikunta.

Päätös

Merkittiin keskustellut asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18, § 19, § 20

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 16**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Joutsan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Joutsan Tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa

Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa

Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi

Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)

Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

- Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa

Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi

Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)